

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Жуков И.С.
(фамилия, инициалы)

«04» мая 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Акционерное общество "Омскоблводопровод"
(полное наименование работодателя)








644520, Омская область, Омский район с. Троицкое, ул. Дорстрой, 8
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5528022202
(ИНН работодателя)

1045553004430
(ОГРН работодателя)

36.00
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Судаков В.В. (Ф.И.О.)	<u>5.05.18</u> (дата)
 (подпись)	Мещеряков С.А. (Ф.И.О.)	<u>27.04.18</u> (дата)
 (подпись)	Крамар И.Г. (Ф.И.О.)	<u>27.04.2018</u> (дата)
 (подпись)	Сычихин Л.В. (Ф.И.О.)	<u>27.04.2018</u> (дата)
 (подпись)	Белан В.Б. (Ф.И.О.)	<u>27.04.2018</u> (дата)
 (подпись)	Полянин Н.А. (Ф.И.О.)	<u>27.04.2018</u> (дата)
 (подпись)	Гусманов Р.Р. (Ф.И.О.)	<u>27.04.2018</u> (дата)
 (подпись)	Брем Р.Я. (Ф.И.О.)	<u>28.04.2018</u> (дата)
 (подпись)	Александров В.А. (Ф.И.О.)	<u>27.04.2018</u> (дата)
 (подпись)	Калиновский А.А. (Ф.И.О.)	<u>27.04.2018</u> (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Омскоблводопровод"

Индивидуальный номер рабочего места		Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Физические факторы															
					Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
					химический фактор	биологический фактор	аэрозоль вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	неионизирующие поля и излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Аппарат управления АО "Омскоблводопровод"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
	Рабочее место заместителя генерального директора по сбыту и правовым вопросам; ПЭВМ																			
	Любино-Исилькульский групповой водопровод																			
	Служба сбыта ЛПГВ																			
2	Рабочее место ведущего юрисконсульта; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
3	Рабочее место менеджера по сбыту; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
4	Рабочее место инженера Автотранспортный участок ЛПГВ АТЦ	1	5А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
6	Рабочее место начальника РММ; ПЭВМ РЭУ "Омский" ЛПГВ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	
7	Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-3909; грузопассажирский автомобиль УАЗ 3909 рег.№К630НЕ 2009 г.	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8	8	
	Рабочее место водителя автомобиля 3034ВТ; автомобиль 3034ВТ рег.№Т888ОУ	1	-	4	-	-	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	8	8	
9	Таврический групповой водопровод																			
	Служба сбыта ТГВ																			
9	Рабочее место ведущего юрисконсульта; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	

[illegible]

[illegible]

54	2010 г.в. Рабочее место электрогазосварщика; сварочный аппарат	1	55A	5.6	-	3.6	5.6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8	-
56	Рабочее место слесаря аварийно- восстановительных работ; ручной ин- струмент	1	57A; 58A	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8	-
59	Бригада по обслуживанию водопровод- ных сооружений Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ-53А; грузовой автомобиль ГАЗ- 53А АП-42 (цистерна) рег.№К381АМ; 1982 г.в.	1	-	2	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8	8
60	Рабочее место слесаря аварийно- восстановительных работ; ручной ин- струмент	1	61A	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8	-
62	Рабочее место электрогазосварщика Производственный персонал	1	-	5.6	-	3.6	5.6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8	-
63	Рабочее место машиниста насосной установки НС Соеновская	4	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	-
64	Рабочее место машиниста насосной установки НС Прииртыше	4	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	-
65	Рабочее место машиниста насосной установки НС Новоуральская	3	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	-
66	Рабочее место машиниста насосной установки НС Неверовка	4	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	-
67	Рабочее место машиниста насосной установки НС Любимировка	4	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	-
68	Рабочее место машиниста насосной установки НС Карповка	2	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	-
69	Рабочее место машиниста насосной установки НС Камышино	4	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	-
70	Рабочее место машиниста насосной установки НС Таврическая	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	-
71	Цеховой персонал Рабочее место сторожа	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
72	Рабочее место уборщика служебных помещений Станция очистки воды ТГВ (с. При- станское)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
73	Рабочее место начальника станции; ПЭВМ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
74	Рабочее место инженера-технолога	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10. 2	-	-
75	Рабочее место машиниста насосной установки НС 1 подъема	5	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10. 2	12	-
76	Рабочее место машиниста насосной установки НС 2 подъема	5	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	10. 2	12	-
77	Рабочее место оператора электролизной установки	5	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10. 2	12	-

[illegible]

[illegible]

Бригада АВР														
120	Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ-3307 (цистерна); грузовой автомобиль ГАЗ-3307 (цистерна) рег. №А636ЕМ, 1995 г.в.	1	-	4	-	-	5	-	4	4	-	-	-	8
121	Рабочее место водителя автомобиля УАЗ-31512; легковой автомобиль УАЗ-31512 рег. №В204МЕ, 1992 г.в.	1	-	4	-	-	4	-	4	4	-	-	-	8
122	Рабочее место водителя автомобиля ГАЗ-3307 (грузопассажирский); грузовой автомобиль ГАЗ-3307 (грузопассажирский) рег. №В812УА, 1993 г.в.	1	-	4	-	-	4	-	4	4	-	-	-	8
123	Рабочее место машиниста экскаватора ЭО-2621 В-2; экскаватор ЭО-2621 В-2, рег. № 96-94ОМ, 1997 г.в.	1	-	4	-	-	4	-	4	4	-	-	-	8
124	Рабочее место тракториста МТЗ-80; трактор МТЗ-80 рег. №79-60ОР, 1984 г.в.	1	-	4	-	-	4	-	4	4	-	-	-	8
125	Рабочее место электрогазосварщика; сварочный аппарат	1	-	5	-	3.6	5	-	1.4	-	-	-	-	8
126	Рабочее место слесаря аварийно-восстановительных работ; ручной инструмент	1	127А	1.4	-	-	1.4	-	1.4	-	-	-	-	8
Цеховой персонал														
128	Рабочее место кладовщика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Рабочее место рабочего по хозяйству	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
130	Рабочее место токаря; токарно-винторезный станок	1	-	-	-	-	3.2	-	3.2	3.2	-	-	3.2	8
131	Рабочее место слесаря по ремонту техники; ручной инструмент, слесарные станки, тиски	1	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	8
132	Рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Жуков И.С.

Ф.И.О.

04.05.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по транспорту и материально-техническому обеспечению

(должность)

Судаков В.В.

Ф.И.О.

3.05.18

(дата)

Заместитель генерального директора по сбыту и правовым вопросам

(должность)

Мещеряков С.А.

Ф.И.О.

27.04.18

(дата)

Начальник отдела управления персона- лом (должность)	 (подпись)	Крамар И.Г. (ФИО)	<u>27.04.2018</u> (дата)
Начальник производственно- технической службы (должность)	 (подпись)	Сычihin Л.В. (ФИО)	<u>27.04.2018</u> (дата)
Главный энергетик (должность)	 (подпись)	Белан В.Б. (ФИО)	<u>27.04.18</u> (дата)
Начальник автотранспортного цеха (должность)	 (подпись)	Полянин Н.А. (ФИО)	<u>27.04.2018</u> (дата)
Руководитель службы охраны труда, ГО и ЧС (должность)	 (подпись)	Гусманов Р.Р. (ФИО)	<u>27.04.2018</u> (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации АО "Омскоблводопровод" (должность)	 (подпись)	Брем Р.Я. (ФИО)	<u>28.04.2018</u> (дата)
Директор Любино-Исилькульского группового водопровода (должность)	 (подпись)	Александров В.А. (ФИО)	<u>27.04.18</u> (дата)
Директор Таврического группового водопровода (должность)	 (подпись)	Калиновский А.А. (ФИО)	<u>27.04.18-</u> (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: Инженер-химик, эксперт по анализу факторов условий труда (должность)	 (подпись)	Мартынова Елена Алексеевна (ФИО)	<u>04.04.2018</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2	класс 3				класс 4
						3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	132	132	0	125	4	3	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	230	230	0	217	10	3	0	0	0	
из них женщин	59	59	0	56	0	3	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эквивалентности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Аппарат управления АО "Омскобводопровод"																						
	Заместитель генерального директора по сбыту и правовым вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Любино-Исилькульский групповой водопровод																						
	Служба сбыта ЛИГВ																						
2	Ведущий юристконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Менеджер по сбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5А (4)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Автоматизированный участок ЛИГВ АТЦ																						
6	Начальник РММ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

36	Электромонтер на линии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Электромонтер по ремонту оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Машинист котельной	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Автоматизированный участок ТЭЦ АТЦ																						
39	Начальник автотранспортного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Водитель автомобиля ВАЗ 21213	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-механический участок ТЭЦ АТЦ																						
41	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Слесарь-моторист	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43А (42)	Слесарь-моторист	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Электрозаварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	РЭУ "Таврический" ТЭЦ																						
45	Инженер I категории-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Оператор связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Рабочие																						
	Бригада АВР																						
47	Водитель автомобиля LADA-212140	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Водитель автомобиля ГАЗ-3307 (вахтовый фургон)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Водитель автомобиля ГАЗ-3307 (цистерна)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Водитель автомобиля ГАЗ-53А	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Тракторист К-700А	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Тракторист МТЗ-82 (сварочный агрегат)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Машинист экскаватора HYUNDAI R 160 LC-7	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Электрозаварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55А (54)	Электрозаварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57А (56)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58А (56)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бригада по обслуживанию водопроводных сооружений																						
59	Водитель автомобиля ГАЗ-53А	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61А (60)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Электрозаварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

89	Оператор связи Рабочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Водитель автомобиля LADA-212140 Бригада АВР	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Водитель автомобиля ГАЗ-5314 (вахтовый фургон)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Тракторист ЗТМ-60Л	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Тракторист ЗТМ-60Л	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Тракторист ЗТМ-62Л	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Тракторист К-701	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97А (96)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98А (96)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Электросварщик Бригада по обслуживанию водопроводных сооружений	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Машинист экскаватора HYUNDAI R 160 LC-7	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Водитель автомобиля ГАЗ-53 (цистерна)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Водитель автомобиля ГАЗ-5312	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Слесарь аварийно-восстановительных работ Производственный персонал	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Машинист насосной установки НС Богодуховка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Машинист насосной установки НС Краснодарка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Машинист насосной установки НС Логиновка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107	Машинист насосной установки НС Павлоградка	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Машинист насосной установки НС Хорошки	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Машинист насосной установки НС Южное	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Машинист насосной установки НС Юрьевка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Машинист насосной установки НС Божеларовка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Машинист насосной установки НС Любовка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Машинист насосной установки НС Пашенная Гоша	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

114	Машинист насосной установки НС Тихвинка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Машинист насосной установки НС Явлено-Покровка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Цеховой персонал Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Уборщик служебных помеще- ний РЭУ "Пристанское" ТГВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Оператор связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Рабочие																				
	Бригада АВР																				
120	Водитель автомобиля ГАЗ- 3307 (цистерна)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Водитель автомобиля УАЗ- 31512	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Водитель автомобиля ГАЗ- 3307 (грузопассажирский)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
123	Машинист экскаватора ЭО- 2621 В-2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Тракторист МТЗ-80	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Электросварщик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
126	Слесарь аварийно- восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
127А (126)	Слесарь аварийно- восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цеховой персонал																				
128	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Рабочий по хозяйству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Слесарь по ремонту техники	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Уборщик служебных помеще- ний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

Жуков И.С.
Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по транспорту и материально-техническому обеспечению
(должность)

Судаков В.В.

[illegible]

Ф.И.О.

(подпись)

(должность)

 Φ_{H_2O}

(подпись)

(должность)

Заместитель генерального директора по сбыту и правовым вопросам		Мешеряков С.А. (ФИО)	<u>27.04.18</u> (дата)
Начальник отдела управления персона- лом		Крамар И.Г. (ФИО)	<u>27.04.2018</u> (дата)
Начальник производственно- технической службы		Сычихин Л.В. (ФИО)	<u>27.04.2018</u> (дата)
Главный энергетик		Белан В.Б. (ФИО)	<u>27.04.18</u> (дата)
Начальник автотранспортного цеха		Полянин Н.А. (ФИО)	<u>27.04.2018</u> (дата)
Руководитель службы охраны труда, ГО и ЧС		Гусманов Р.Р. (ФИО)	<u>27.04.2018</u> (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации АО "Омскобводопровод"		Брем Р.Я. (ФИО)	<u>28.04.2018</u> (дата)
Директор Любино-Исилькульского группового водопровода		Александров В.А. (ФИО)	<u>27.04.18</u> (дата)
Директор Таврического группового водопровода		Калиновский А.А. (ФИО)	<u>27.04.18</u> (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:		Мартынова Елена Алексеевна (ФИО)	<u>04.04.2018</u> (дата)

1733

(№ в реестре экспертов)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ» Регистрационный номер - 333 от 06.07.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН93	26.05.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 0809-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда

04.04.2018

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 42 от 09.02.2018
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Акционерное общество "Омскоблводопровод"; Адрес: 644520, Омская область, Омский район с. Троицкое, ул. Дорстрой, 8

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2357 от 12.02.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»; 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, строение 2; Регистрационный номер - 333 от 06.07.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Мартынова Елена Алексеевна (№ в реестре: 1733)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 132

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 125

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 7

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Биологический	3
Шум	2
Тяжесть труда	2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 7 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-химик, эксперт по
анализу факторов условий
труда

(должность)

1733
(№ в реестре
экспертов)


(подпись)

Мартынова Елена Алексеевна
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ» Регистрационный номер - 333 от 06.07.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН93	26.05.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 0809-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда

04.04.2018

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 42 от 09.02.2018
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Акционерное общество "Омскоблводопровод"; Адрес: 644520, Омская область, Омский район с. Троицкое, ул. Дорстрой, 8

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2357 от 12.02.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертТехник-НТ»; 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, строение 2; Регистрационный номер - 333 от 06.07.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Мартынова Елена Алексеевна (№ в реестре: 1733)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 132

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 125

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 7

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Биологический	3
Шум	2
Тяжесть труда	2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 7 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер-химик, эксперт по
анализу факторов условий
труда

(должность)

1733
(№ в реестре
экспертов)


(подпись)

Мартынова Елена Алексеевна
(Ф.И.О.)

Заместитель генерального директора по
сбыту и правовым вопросам

(должность)



Мещеряков С.А.

(ФИО)

27.04.18

(дата)

Начальник отдела управления персона-
лом

(должность)



Крамар И.Г.

(ФИО)

24.04.2018

(дата)

Начальник производственно-
технической службы

(должность)



Сычихин Л.В.

(ФИО)

27.04.2018

(дата)

Главный энергетик

(должность)



Белан В.Б.

(ФИО)

27.04.18

(дата)

Начальник автотранспортного цеха

(должность)



Полянин Н.А.

(ФИО)

27.04.2018

(дата)

Руководитель службы охраны труда,
ГО и ЧС

(должность)



Гусманов Р.Р.

(ФИО)

27.04.2018

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации АО "Омскобводопровод"

(должность)



Брем Р.Я.

(ФИО)

28.04.2018

(дата)

Директор Любино-Исилькульского
группового водопровода

(должность)



Александров В.А.

(ФИО)

27.04.18

(дата)

Директор Таврического группового
водопровода

(должность)



Калиновский А.А.

(ФИО)

27.04.18

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1733

(№ в реестре экспертов)

Мартынова Елена Алексеевна

(ФИО)

04.04.2018

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Омскоблводопровод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Таврический групповой водопровод</i>					
<i>Лаборатория ТГВ</i>					
12. Заведующая лабораторией	Биологический: применение средств индивидуальной защиты в местах возможного контакта с патогенными микроорганизмами.				
13. Техник-микробиолог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты в местах возможного контакта с патогенными микроорганизмами.				
<i>Участок энерготеплоснабжения ТГВ (с. Конейкино)</i>					
37. Машинист котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
<i>РЭУ "Таврический" ТГВ</i>					
<i>Рабочие</i>					
<i>Бригада АВР</i>					
50. Тракторист К-700А	Регулярно проводить техническое обслуживание технологического оборудования с целью снижения уровня шума. Использовать средства индивидуальной защиты (беруши). В условиях воздействия интенсивного шума ввести дополнительные регламентированные перерывы на 10 минут до и после обеденного перерыва. Отдых в период регламентированных перерывов и в обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).	Снижение уровня шума. Снижение воздействия уровня шума на организм человека.			

Участок энергоснабжения ТГВ (с. Пристанское)					
82. Машинист котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
Лаборатория ТГВ (с. Пристанское)					
83. Техник-микробиолог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты в местах возможного контакта с патогенными микроорганизмами.				
РЭУ "Павлоградский" ТГВ					
Рабочие					
Бригада АВР					
94. Тракторист К-701	Шум: Регулярно проводить техническое обслуживание технологического оборудования с целью снижения уровня шума. Использовать средства индивидуальной защиты (беруши). В условиях воздействия интенсивного шума ввести дополнительные регламентированные перерывы на 10 минут до и после обеденного перерыва. Отдых в период регламентированных перерывов и в обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).	Снижение уровня шума. Снижение воздействия уровня шума на организм человека.			

Дата составления: 04.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Жуков И.С.
Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по транспорту и материально-техническому обеспечению

(должность)

(подпись)

Судаков В.В.
Ф.И.О.

(дата)